

名城大学 農学部


Faculty of Agriculture

Meijo University

2026



名城大学





農学部の学び



農学部の人材養成目的、 その他教育研究上の目的

農学部は、生命科学、食料・健康科学、環境科学を基盤とした幅広い専門的学識を有し、洞察力、創造力および実践力を備え、社会に貢献できる人材の養成を目的とする。

学位授与方針 Diploma Policy

農学部は、学部人材養成目的および本学の立学に基づき、次の資質・能力を身に付け、卒業に必要な124単位以上を修得した学生に対して、学士(農学)の学位を授与する。

- ① 高い教養、言語力、コミュニケーション力、プレゼンテーション力、生き物・自然に対する敬愛の念、高い倫理観および豊かな人間性を身に付けている。
- ② 農学に関する幅広い専門的学識と基本的な解析技術を修得している。
- ③ 生命科学、食料・健康科学、環境科学分野における課題探求能力および問題解決能力を修得し、生涯にわたって主体的、自立的に学び、与えられた分野で中心的に活躍する能力を身に付けている。

入学者受入れ方針 Admission Policy

農学部は、学部の人材養成目的を理解し、高等学校などにおける学習を通して、次の能力・態度を身に付けている人を受け入れる。

- ① 学部での学修の基盤となる生物、化学、物理、数学、国語、英語などに関する基礎知識と応用力を身に付けている。
- ② 生物資源・生物生産、生命現象・食品機能、あるいは生物環境・環境保全などに関する学問を学ぶことに強い関心や意欲を持っている。
- ③ 課題探求活動に積極的に取り組み、主体的、継続的、協調的に学修する力を身に付け、生涯にわたり学び続ける意欲を持っている。

CONTENTS

研究室紹介

生物資源学科 03

生物の生産に関する分野	
作物学研究室	04
園芸学研究室	05
遺伝育種に関する分野	
植物分子遺伝学研究室	06
分子生物情報学研究室	07
生物保護に関する分野	
植物病理学研究室	08
昆虫学研究室	09
経済に関する分野	
生物資源経済学研究室	10

応用生物化学科 11

生命科学に関する分野	
応用微生物学研究室	12
生物化学研究室	13
食品科学に関する分野	
栄養・食品学研究室	14
食品機能学研究室	15
分子化学に関する分野	
生物物理化学研究室	16
天然物有機化学研究室	17
生物制御科学に関する分野	
生物制御科学研究室	18

生物環境科学科 19

野生生物の保全に関する分野	
植物保全学研究室	20
環境動物学研究室	21
環境化学に関する分野	
環境分析化学研究室	22
環境土壌学研究室	23
環境修復・応答に関する分野	
植物機能科学研究室	24
環境微生物学研究室	25
緑地創造に関する分野	
景観解析学研究室	26

フィールド生産科学研究室	27
体育科学研究室	28
英語研究室	28

大学院	29
農学部の就職状況	30
施設紹介	31
入学から卒業まで	33



生物資源学科

生物資源学科の人材養成目的、その他教育研究上の目的

生物資源学科は、生物資源の生産、開発および利用に関わる専門知識と技術をもとに、広い視野と論理的な思考により、農と食の分野において地域から国内外に至る社会の持続的な発展に貢献できる、人間性豊かな人材の養成を目的とする。

【学位授与方針 (Diploma Policy)】

生物資源学科は、本学の立学の精神と学部の人材養成目的「生命科学、食料・健康科学、環境科学を基盤とした幅広い専門的学識を有し、洞察力、創造力および実践力を備え、社会に貢献できる人材の養成」および学科の人材養成目的「生物資源の生産、開発および利用に関わる専門知識と技術をもとに、広い視野と論理的な思考により、農と食の分野において地域から国内外に至る社会の持続的な発展に貢献できる、人間性豊かな人材の養成」に基づき、次の資質・能力を身に付け、卒業に必要な124単位以上を修得した学生に対して、学士(農学)の学位を授与します。

- ① 高い教養、言語力、コミュニケーション力、プレゼンテーション力、生き物・自然に対する敬愛の念、高い倫理観および豊かな人間性を身に付けている。
- ② 生物資源学(生物生産学、遺伝・育種学、生物保護学、経営・経済学)に関する高度で幅広い専門的学識と基本的な解析技術を修得し、社会の持続的な発展の方向性について思考する能力を身に付け、農と食に係わる科学的背景を深く理解した上で、農業技術やバイオテクノロジーの効果や影響を多面的に捉えつつ社会に貢献できる。
- ③ 生物生産学、遺伝・育種学、生物保護学、経営・経済学の分野における課題探求能力および問題解決能力を有し、生涯にわたって主体的、自立的に学びを継続しながら、農業・食品・バイオ関連産業、農業関連行政、教育などの分野において人と連携しながら共に成長することができる。

【入学者受け入れ方針 (Admission Policy)】

生物資源学科は、学科の人材養成目的を理解し、高等学校などにおける学習を通して、次の能力・態度を身に付けている人を受け入れます。

- ① 学科での学修の基盤となる生物、化学、物理、数学、国語、英語などに関する基礎知識と応用力を身に付けている。
- ② 農産物の生産・利用技術、植物バイオテクノロジー、多様な生物資源の生理機能とその相互作用、作物生産における病虫害防除、食・農業・農村が直面する社会経済問題に関する学問を学ぶことに強い関心と意欲を持っている。
- ③ 課題探求活動に積極的に取り組み、主体的、継続的、協調的に学修する力を身に付け、生涯にわたり学び続ける意欲を持っている。

取得可能な資格

卒業とともに取得できる主な資格

- 高等学校教諭一種免許状(理科、農業) ※1
- 中学校教諭一種免許状(理科) ※1
- 学芸員 ※2

在学中に受験できる主な資格

- JGAP指導員資格 ※3
- 危険物取扱者(甲種、乙種、丙種)
- 公害防止管理者
- 環境計量士
- 技術士補(農業、生物工学、環境)
- 弁理士

卒業後実務経験で受験資格を得られる主な資格

- 普及指導員
- グリーンアドバイザー
- 労働衛生コンサルタント
- 作業環境測定士
- 廃棄物処理施設技術管理者
- 水道技術管理者


※1…教職課程科目の履修が必要 ※2…学芸員課程科目の履修が必要 ※3…学科指定科目の履修が必要
資格については受験資格等が変更されることもありますので、受験される前に各資格の実施機関にご確認ください。

作物学研究室

STAFF

教授 平野 達也
食用作物学Ⅰ、食用作物学Ⅱ、生物化学Ⅱ
作物生産学特論(大学院)

助教 黒川 裕介
作物生産科学、資源作物学



教授 平野達也



助教 黒川裕介

研究テーマ

- ・主食作物として重要なイネにおける新規遺伝子の単離・機能解析および安定した生産技術の確立
- ・洪水や湛水など地球規模の環境変動に対する作物の応答性の解明と耐性の付与
- ・農業や農村の持続的発展を目指した作物の特性評価および栽培技術や農業システムの確立

研究内容

作物が持つ多様な機能を解明し、人間の衣食住に活かす！


イネの収量性向上にむけた同化産物供給能力の増強




イネは生長しながら、余った同化産物をデンプンとして茎葉部に蓄積している。

コメの登熟時にそのデンプンは分解され、糖として茎葉部からコメへと運ばれる。

コメの実りをよくするため、茎葉部に蓄積したデンプンの分解を制御する遺伝子の働きを解析



デンプン分解酵素のひとつであるβ-アミラーゼが葉緑体で発現している様子を蛍光緑色タンパク質(GFP)により観察




両イネ由来のF₂雑種集団の表現型と遺伝子型の関係性から、原因遺伝子を探索

インド型品種由来のデンプンの分解を促進する遺伝子の単離を目指す(遺伝子マッピング法)

茎葉に蓄積したデンプンの分解能は、日本型品種よりインド型品種の方が高い。インド型品種の染色体上にデンプン分解を促進する遺伝子が存在する。




ガスフィルム(空気層)はイネに耐水性を付与する




水中のイネ葉の周りに形成される空気層を“ガスフィルム”と呼び、水中における葉のCO₂/O₂取り込みに役立っている

銀色に光って見える空気層をガスフィルムと呼ぶ。ガスフィルムが無くなるイネ突然変異体の *dripping wet leaf (drp)* は水田で生存することができない

イネの耐水性に重要なガスフィルムを生理学・分子遺伝学的に調査している



繊維作物(ジュートなど)の耐水性機構を解明する



ジュート(2~3m)は茎(繊維組織)が収穫部位で、洪水地帯でも栽培できる。浸水すると茎に二次通気組織(スポンジ状)を発達させ、大気中の酸素を取り込める。

繊維作物(ジュート・ケナフなど)に湛水処理を施し、耐水性機構を作物学・生理学的に解明



バイオメタン生産後水田での水稻栽培技術の確立

温室効果ガスであるメタンガス(G)をエネルギー(E)として田んぼ(T)から獲得する“GETシステム”を他の研究室と共同で確立

バイオメタン生産

水稻栽培



バイオメタン生産後に水稻栽培を実施

メタン生産後の水田では窒素肥料を削減した水稻栽培が可能

食(コメ)と再生可能エネルギー(バイオメタン)の革新的な二毛作システムの確立へ

エゴマの収量構成要素と種子油の品質に及ぼす栽培環境の影響ならびに系統間差異

エゴマ種子に豊富に含まれる油には、必須脂肪酸であるα-リノレン酸が約60%も含まれている。さらに、葉と種子には高い抗酸化活性があり、機能性食品として注目されている。



附属農場で栽培試験中のエゴマ(開花期頃の様子)

愛知県では、過疎化が進む中山間地の農業振興のために、エゴマの地域特産品としての活用を目指している。

愛知県農業総合試験場と共同で、新しいエゴマ品種の育成し、その収量や品質の特性に関する解析と栽培技術の確立を進めている。

最近の主な論文・著書 /

- ・ Sugimura, Y., Fukayama, H., Michiyama, H. and Hirano, T. (2023) The relationship between β-amylase and the degradation of starch temporarily stored in rice leaf blades. *Biosci. Biotech. Biochem.* 87: 736-741.
- ・ 平野達也 他 (2022) 早晩性が異なるエゴマ系統の生育および収量関連形質に及ぼす栽培地の影響. 日作紀91: 16-27.
- ・ Nagai, K., Kurokawa, Y. et al. (2022) SNORKEL Genes Relating to Flood Tolerance Were Pseudogenized in Normal Cultivated Rice. *Plants*. 11(3): 376.
- ・ 平野達也 他 (2021) 発酵田による稲わら由来のバイオメタン生産. バイオエネルギー再燃. シーエムシー出版. pp189-196.
- ・ Chen, S., Murano, H., Hirano, T., Hayashi, Y. and Tamura, H. (2020) Establishment of a novel technology permitting self-sufficient renewable energy from rice straw in paddy fields. *J Cleaner Prod.* 272: 122721.
- ・ Kurokawa, Y. et al. (2018) Rice leaf hydrophobicity and gas films are conferred by a wax synthesis gene (*LGFI*) and contribute to flood tolerance. *New Phytol.* 18: 1558-1569.
- ・ Kurokawa, Y. et al. (2016) Construction of versatile SNP array for pyramiding useful genes of rice. *Plant Sci.* 242: 131-139.
- ・ Hirano, T. et al. (2016) Two β-amylase genes, *OsBAM2* and *OsBAM3*, are involved in starch remobilization in rice leaf sheaths. *Plant Prod. Sci.* 19: 291-299.

園芸学研究室

STAFF

教授 鈴木 康生

果樹園芸学
園芸利用学
園芸生理学特論(大学院)

教授 津呂 正人


園芸学、花き園芸学
植物細胞工学
園芸生産学特論(大学院)

准教授 太田垣 駿吾

野菜園芸学
植物生理学
園芸生産学特論(大学院)



教授 鈴木康生



教授 津呂正人



准教授 太田垣駿吾

研究テーマ

科学の力で園芸植物の魅力を引き出し、私たちの生活を豊かにする

研究内容

様々な技術や装置を用いて



ガスクロマトグラフ
(発散香気成分の分析)



養液栽培
(液肥を用いた栽培)



次世代シーケンサー
(ゲノム解読)




作物の形質転換
(遺伝子組換え植物の作出)

果樹、野菜、花きの魅力を引き出す




バナナの省エネ・低コストな
保蔵技術の開発



遠赤色光補光によるイチゴの
開花時期の調節



遺伝子組換え技術を使った
キンギョソウの花色改変



バラのトゲ形成を制御する
遺伝子の探索



カモミール



キウイフルーツ



大型トウガラシ



トマト



ラベンダー

これらの園芸植物を用いた
研究も行っています。

最近の主な論文・著書

- ・ S. Otagaki, K. Koembuoy, H. Takahashi, S. Isobe and S. Matsumoto (2021) Gene expression profiling of leaves in conjunction with a floral bud differentiation in cultivated strawberry 'Akihime'. Acta Hortic. 1309: 19-24.
- ・ Y. Suzuki, E. Yamada, K. Ishihara, M. Kajita, S. Fujishiro, A. Okada, Y. Hobo, R. Katayama and A. Kitamura (2020) Effects of postharvest ethanol treatment on the gene expression of ethylene biosynthetic enzymes and ripening related transcription factors in banana fruit. Food Preserv. Sci. 46: 91-98.
- ・ M. Tsuru, S. Yasue and S. Otagaki (2025) Varietal differences of regenerative ability in Sweet Basil (*Ocimum basilicum* L.). Environ. Control Biol. 63: 91-95.
- ・ M. Tsuru, M. Uefune, A. Iwamoto and S. Otagaki (2025) Transgenic torenia plant emitting 1,8-cineole from petals repels thrips. In Vitro Cell. Develop. Biol. Plant 61: 1103-1110.

植物分子遺伝学研究室


STAFF

教授 森上 敦
生物化学I、植物分類・形態学
植物分子遺伝学特論(大学院)

教授 塚越 啓央
細胞生物学、育種学
植物分子遺伝学特論(大学院)



教授 森上 敦



教授 塚越啓央

研究テーマ



分子生物学の技術を利用し、
植物が持つ遺伝子の力を探る

研究内容

遺伝子機能の解析から、植物の物質集積や
成長メカニズムの **根源** を突きとめる！




詳細はこちらの
HPへ！

- ・分子生物学 ・遺伝学 ・蛍光タイムラプスイメージング
- ・遺伝子発現ビッグデータ解析・AIを用いた画像解析


Research projects

1 植物の栄養蓄積能力




ショ糖に応答するレポーター
形質転換植物

2 根のROOTS




遺伝子発現網羅的解析




タイムラプスイメージング


3 植物の環境応答




アイズプラントの
根の高塩応答性



鉄濃度に応答した
根の成長




AIによる側根発達自動解析



蛍光タンパク質を用いた
遺伝子発現解析

- 最近の主な論文・著書 / Uemura Y. & Tsukagoshi H. (2024). Quantitative analysis of lateral root development with time-lapse imaging and deep neural network. *Quant Plant Biol.* **5**: e1.
- Mase K. et al. (2023). AtMYB50 regulates root cell elongation by upregulating PECTIN METHYLESTERASE INHIBITOR 8 in *Arabidopsis thaliana*. *PLoS One*. **18**: e0285241.
 - Uemura Y. et al. (2023). A very long chain fatty acid responsive transcription factor, MYB93, regulates lateral root development in *Arabidopsis*. *Plant J.* **115**: 1408-1427.
 - Tabata R. et al. (2022). Systemic Regulation of Iron Acquisition by *Arabidopsis* in Environments with Heterogeneous Iron Distribution. *Plant Cell Physiol.* **63**: 842-854.
 - Mase K. & Tsukagoshi H. (2021). Reactive Oxygen Species Link Gene Regulatory Networks During *Arabidopsis* Root Development. *Front. Plant Sci.* **12**: 660274.
 - Otsuka M. et al. (2021). Root system architecture analysis in *Mesembryanthemum crystallinum* (ice plant) seedlings reveals characteristic root halotropic response. *Biol. Open*. **10**: bio052142.
 - Maki H. et al. (2019). ANAC032 regulates root growth through the MYB30 gene regulatory network. *Sci. Rep.* **9**: 11358.
 - Sakaoka S. et al. (2018). MYB30 regulates root cell elongation under abscisic acid signaling. *Commun. Integr. Biol.* **11**: e1526604.
 - Mabuchi K. et al. (2018). MYB30 links ROS signaling, root cell elongation, and plant immune responses. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*. **115**: E4710-E4719.
 - Nishijima T. et al. (2017). Ectopic expression of *Mesembryanthemum crystallinum* sodium transporter McHKT2 provides salt stress tolerance in *Arabidopsis thaliana*. *Biosci. Biotechnol. Biochem.* **81**: 2139-2144.
 - Tsukagoshi H. et al. (2010). Transcription regulation of ROS controls transition from proliferation to differentiation in the root. *Cell* **143**: 606-616.
 - Inagaki S., Morikami A. et al. (2006). *Arabidopsis* TEBICHI with helicase and DNA Polymerase Domain is Required for Regulated Cell Division and Differentiation in Meristem. *Plant Cell* **18**: 879-892.

分子生物情報学研究室



准教授 児島孝明

STAFF

准教授 児島 孝明
遺伝学・分子生物学
分子育種学特論(大学院)

研究テーマ

微生物・植物を対象としたビッグデータ解析を通して、
生物資源の効率的な利活用を目指す研究を行っています。

研究内容


分子生物情報学研究室
Laboratory of Molecular Bioinformatics

In silico


In vitro

In vivo

バイオインフォマティクスを駆使した 転写制御機構の網羅的解析





Ogasawara et al. BBB 2026




Mizutani et al. JoF 2024

タンパク質の立体構造情報を 活用した生命機構の論理的解析




Mizutani et al. JoF 2024

微生物叢の網羅的解析



微生物ゲノム情報の大規模比較解析



最近の主な論文

- Ogasawara, N., Oka, H., Tanaka, M., Gomi, K., Shimizu, M., Kato, M., Nakano, H., and Kojima, T. (2026) Genome-wide characterization of CreA-mediated transcriptional regulation in *Aspergillus oryzae* under carbon catabolite derepression. *Biosci. Biotechnol. Biochem.* 90, 99-108.
- Ibi, D., Ishida, K., Kojima, T., Yoshida, S., Suzuki, A., Suzuki, S., Yasui, M., Shibuya, K., Nakanishi, M., Yamagami, T., Saunders, J.M., de la Fuente, Revenga, M., Gonzalez-Maeso, J., Hiramatsu, M. (2026) EGR1-mediated repression of HDAC2 regulates BDNF-dependent kindling development in a mouse model of pentylenetetrazol-induced epilepsy. *Pharmacol Biochem Behav.* 258, 174131.
- Hayasaka, M., Hamajima, L., Yoshida, Y., Mori, R., Kato, H., Suzuki, H., Tsurigami, R., Kojima, T., Kato, M., and Shimizu, M. (2025) Phenanthrene degradation by a flavoprotein monooxygenase from *Phanerochaete chrysosporium*. *Appl. Environ. Microbiol.* 91, e0157424.
- Dong, Y., Wainaina, C. M., Kojima, T., and Inukai, Y. (2025) OMR1/OsbZIP1-OsPIN9 regulatory module controls auxin-dependent crown root formation in rice. *Front. Plant Sci.* 16, 1718647.
- Mizutani, T., Oka, H., Goto, R., Tsurigami, T., Maruyama, J., Shimizu, M., Kato, M., Nakano, H., and Kojima, T. (2024) The Identification of a Target Gene of the Transcription Factor KojR and Elucidation of Its Role in Carbon Metabolism for Kojic Acid Biosynthesis in *Aspergillus oryzae*. *J. Fungi* 10, 113.
- Hosoda, A., Ito, Y., Kojima, T., Ogata, Y., Haga, M., Akimoto, Y., Shirasawa, M., and Kishimoto, M. (2024) Impact of electrolyzed water treatment on bacterial communities in food washing processes. *Ecol. Genet. Genom.* 31, 100244.
- Oka, H., Kojima, T., Kato, R., Ihara, K., and Nakano, H. (2024) Construction of transcript regulation mechanism prediction models based on binding motif environment of transcription factor AoXlnR in *Aspergillus oryzae*. *J. Bioinform. Comput. Biol.* 22, 2450017.
- Hosoda, A., Mabe, I., Kojima, T., Nakasu, Y., and Niizuma, Y. (2024) The ingestion of microplastics affects the diversity of the gut microbiome and testicular development in Japanese quail. *Ecol. Genet. Genom.* 33, 100288.
- Morita, S., Shibata, F.T., Nishiyama, T., Kobayashi, Y., Yamaguchi, K., Toga, K., Ohde, T., Gotoh, H., Kojima, T., Weber, N.J., Salvemini, M., Bino, T., Mase, M., Nakata, M., Mori, T., Mori, S., Cornette, R., Sakura, K., Lavine, C.L., Emlen, J.D., Niimi, T. and Shigenobu, S. (2023) The draft genome sequence of the Japanese rhinoceros beetle *Trypoxylus dichotomus septentrionalis* towards an understanding of horn formation. *Sci. Rep.* 13, 8735.
- Ojima-Kato, T., Yuma Nishikawa, Y., Furukawa, Y., Kojima, T., and Nakano, H. (2023) Nascent MSK1K Peptide Cancels Ribosomal Stalling by Arrest Peptides in *Escherichia coli*. *J. Biol. Chem.* 299, 104676
- Mase, K., Mizuno, H., Nakamichi, N., Suzuki, T., Kojima, T., Kamiya, S., Takeuchi, T., Kondo, C., Yamashita, H., Sakaoka, S., Morikami, A., and Tsukagoshi, H. (2023) AtMYB50 regulates root cell elongation by upregulating PECTIN METHYLESTERASE INHIBITOR 8 in *Arabidopsis thaliana*. *PLoS One* 18, e0285241.
- 児島孝明(2023) 大規模DNA配列解析の実践的ノウハウ. 名城大農学部学術報告59, 47-54.
- Uesaka, K., Oka, H., Kato, R., Kanie, K., Kojima, T., Tsugawa, H., Toda, Y., and Horinouchi, T. (2022) Bioinformatics in bioscience and bioengineering: Recent advances, applications, and perspectives. *J. Biosci. Bioeng.* 134, 363-373.
- Damjanović, J., Odake, N., Fan, J., Camagna, M., Jia, B., Kojima, T., Nemoto, N., Hitomi, K., and Nakano, H. (2022) Comprehensive analysis of transglutaminase substrate preference by cDNA display coupled with next-generation sequencing and bioinformatics. *Sci. Rep.* 12, 13578.
- Nomura, R., Tsuzuki, S., Kojima, T., Nagasawa, M., Sato, Y., Uefune, M., Baba, Y., Hayashi, T., Nakano, H., Kato, M., and Shimizu, M. (2022) Administration of *Aspergillus oryzae* suppresses DSS-induced colitis. *Food Chem: Mol. Sci.* 4, 100063.
- Kawai, T., Shibata, K., Akahoshi, R., Nishiyama, S., Takahashi, H., Nakazono, M., Kojima, T., Nosaka-Takahashi, M., Sato, Y., Toyoda, A., Lucob-Agustin, N., Kano-Nakata, M., Suralta, R. R., Niones, J. M., Chen, Y., Siddique, K. H. M., Yamauchi, A., and Inukai, Y. (2021) WUSCHEL-related homeobox family genes in rice control lateral root primordium size. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 119, e2101846119.

最近の主な著書・書評


- ・ 児島孝明(2025) 第8章 シークエンサーなどを用いた網羅的配列解析とその応用(編集協力) など 羊土社 実験医学別冊 論文図表を読む作法PREMIUM 牛島俊和, 中山敬一 編
- ・ 児島孝明(2024) プログラミングはもう怖くない? ~ChatGPTとバイオインフォマティクスの接点~ 生物工学会誌 バイオメディア102, 473.
- ・ 児島孝明(2022) 第7章NGSなどを用いた網羅的解析(編集協力) など 羊土社 実験医学別冊 論文図表を読む作法 牛島俊和, 中山敬一 編

植物病理学研究室


STAFF

准教授 荒川 征夫
植物病理学、植物感染制御学
植物病理学特論(大学院)

准教授 藤原 和樹
微生物学、農業環境微生物学
植物病理学特論(大学院)



准教授 荒川征夫




准教授 藤原和樹

研究テーマ


圃場から分子レベルを対象とする幅広い研究技術を利用した植物保護

研究内容




- 微生物の感染が原因となる植物病害の発生生態学
- 遺伝子診断法による種苗や土壌の評価
- 微生物生態系における社会性と進化
- 病原菌の伝来起源に関する集団遺伝学解析
- 農業生態系の変化に対する病原菌の適応進化

各種顕微鏡による
病原体微細構造の解析

栽培環境の可視的診断

微生物の自己/非自己
認識機構の解析DNA塩基配列に基づく
遺伝子診断技術の開発

圃場から分子レベルを対象に
幅広い研究技術を利用し
植物の感染性病害を防ぐ！

検疫対象病害における
感染生理機構の解析薬剤耐性遺伝子の
非同義置換性SNP解析微生物コミュニティによる
植物機能亢進作用の解析難培養性微生物における
生態学的特性の解析

最近の主な論文・著書 / 荒川征夫 (2026) イネ紋枯病と疑似紋枯症の見分け方. 植物防疫 80, 197-204.

- Urzo, M.L.R. *et al.* (2024) Metatranscriptomic sequencing of sheath blight-associated isolates of *Rhizoctonia solani* revealed multi-infection by diverse groups of RNA viruses. *Viruses* 16, 1152.
- Meeboon, J. *et al.* (2022) Development of soil-less substrates capable of degrading organic nitrogen into nitrate as in natural soils. *Sci. Rep.* 12, 785.
- Neang, S. *et al.* (2021) Omnipresence of partitiviruses in rice aggregate sheath spot symptom-associated fungal isolates from paddies in Thailand. *Viruses* 13, 2269.
- Fujiwara, K. *et al.* (2021) Real-time PCR assay for the diagnosis and quantification of co-infections by *Diaporthe batatas* and *Diaporthe destruens* in sweet potato. *Front. Plant Sci.* 12, 694053.
- Cumagun, C.J.R. *et al.* (2020) Population genetic structure of the sheath blight pathogen *Rhizoctonia solani* AG-1 IA from rice fields in China, Japan and the Philippines. *Acta Sci. Agr.* 42, e42457.
- Fujiwara, K. *et al.* (2018) Alterations of *Candidatus Liberibacter asiaticus*-associated microbiota decrease survival of *Ca. L. asiaticus* in *in vitro* assays. *Front. Microbiol.* 9, 3089.
- Arakawa, M. and Inagaki, K. (2014) Molecular markers for genotyping anastomosis groups and understanding the population biology of *Rhizoctonia* species. *J. Gen. Plant Pathol.* 80, 401-407.

昆虫学研究室


STAFF

教授 上船 雅義
応用昆虫学、生物資源統計学
昆虫学特論(大学院)

助教 武藤 将道
基礎昆虫学、動物分類・形態学



教授 上船雅義



助教 武藤将道

研究テーマ

昆虫を知り、農業を知る

研究内容

研究室の**最新情報**は
こちら(➡)から！

研究室HP



ブログ
随時更新！



X




昆虫類は、どのような進化の道筋をたどり、今日の大繁栄に至ったのでしょうか？また、時に害虫として振る舞う彼らに対して、私たちはどのような策を講じられるのでしょうか？

私たちは、昆虫類の「**かたち**」や「**ふるまい**」に関する研究を通して、このような問題の解明をめざしています。



「かたち」に関する研究

比較発生学的アプローチ:進化的に重要な分類群の胚発生過程を形態学的に記載
➡得られたデータを比較発生学の方法論に基づき議論し昆虫類の高次系統を推定



形態観察を主軸とした自然史研究:イシノミの分類学・配偶行動の記載、シミヤカワゲラの幼虫形態・生活史、名古屋市の無翅昆虫類相の解明

「ふるまい」に関する研究

生態学的アプローチ:昆虫や植物が創出する昆虫と昆虫、昆虫と植物、植物と植物間の関係を調査
➡得られたデータを化学生態学や行動生態学などの視点で議論し、生物のふるまいの意味を解明



生態学を害虫防除へ応用研究:天敵昆虫(害虫を食べる昆虫)や植物の香り(天敵誘引剤、害虫忌避剤、植物防衛誘導剤)などを用いた害虫防除技術の開発

- 最近の主な論文・著書／
- ・ Nishimoto K, Mtow S (2026) Eggs of *Aphelocheirus vittatus* Matsumura, 1905 (Hemiptera, Heteroptera, Nepomorpha, Aphelocheiridae). Proceedings of the Arthropodan Embryological Society of Japan, 57: 7-10.
 - ・ Mtow S, Machida R (2025) Mating behavior of the jumping bristletail *Petrobiellus akkesiensis* (Archaeognatha: Machilidae: Petrobiellinae): Direct spermatophore transfer via genital coupling. Arthropod Systematics & Phylogeny, 83: 737-756.
 - ・ Mtow S, Tsutsumi T, Masumoto M, Machida R (2023) Revisiting the formation of midgut epithelium in *Zygentoma* (Insecta) from a developmental study of the firebrat *Thermobia domestica* (Packard, 1873) (Lepismatidae). Arthropod Structure & Development, 73: 101237.
 - ・ Shiojiri K, Uefune M, McNeil J, Takabayashi J (2026) Rearing history, larval density, and larval developmental stage affect volatile- and light-mediated diel hiding behavior in *Mythimna unipuncta*. Scientific Reports, in press.
 - ・ Tasaki T, Okemoto Y, Nakamura K, Hinomoto N, Uefune M (2026) Herbivory on banker plants enhances resistance-related responses of neighboring tomato plants to the two-spotted spider mite. Plants, 15: 665.
 - ・ Ozawa R, Uefune M, Takabayashi J (2024) Fecundity of diamondback moth females when offered honey with pyridalyl, a selective insecticide. Journal of Applied Entomology, 148: 86-92.

生物資源経済学研究室

STAFF

准教授 平児 慎太郎
生物生産経営学、生物資源経済学、食品経済学
生物生産経営学特論(大学院)、生物資源経済学特論(大学院)



准教授 平児慎太郎

研究テーマ

美しい農村景観を、取り戻す:棚田景観を「評価」してみよう

研究内容

日本の農業・農村にとっての棚田 -その保全・管理に向けた社会的な合意形成を目指して-

【背景】 日本では、国土面積の74%、農地面積や農業産出額の40%ほどが中山間地域(図1)に分布している。すなわち、日本の農業・農村を考える上で中山間地域は非常に大きな位置づけを占めている。これまで大規模で効率的な農業経営の展開が強く推進されてきたが、一方で中山間地域や島しょ部はこうした経営の展開が難しく、条件不利地域(Disadvantage area)とも呼ばれている。条件不利地域では、経営展開の困難さばかりでなく、農業集落の過疎化や耕作放棄地の発生などネガティブな問題が少なくない。

【棚田】 山の斜面や谷間の傾斜地(傾斜20分の1以上)に階段状に作られた水田であり、中山間地域に多く分布する。



図1 中山間地域のイメージ

引用：農林水産省HP
https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/s_about/cyusan/
(2024/03/24確認)

【研究の着眼点】 これまでの研究成果では、例えば市民に支払意思額(WTP: Willingness to pay)-棚田の保全に対していくら支払う意思があるか?-を計測することにより、棚田の存在価値や保全価値を貨幣タムで評価してきた。

→これを**定量的(Quantative)**な分析という。

一方で、さらに分析枠組みが精緻化されてきた。その一つにテキストマイニング手法を用いた共起ネットワーク分析がある。当研究室の教員、大学生は、例えば市民に対して「棚田についてどのようなイメージを持っているか?」と尋ね、自由回答で得られたデータから語を抽出することにより、棚田に対するイメージや認識、語の共起性を解析している。解析の結果得られ




図2 棚田に対する共起ネットワーク図

被験者は富山県在住者589名に対し、棚田、棚田米、棚田オーナー制度に対するイメージを尋ねた。(2019/02に平児が実施)

語を囲むNord間を結ぶEdge上の数値は語の共起性を示すJaccard係数。

引用：日本環境教育学会中部支部会(2020/12)の報告資料より抜粋

た出力の一つ-共起ネットワーク図-(図2)を示す。棚田に対するイメージや認識を形成する語やそれらの共起性から、市民のどのような部分への訴えかけが棚田の保全・管理を促す上で有効かを検証している。

→これを**定性的(Qualitative)**な分析という。

【私たちが目指すもの】 ここまで述べてきたように、日本の農業・農村を考える上で、棚田の保全・管理のあり方が重要な部分の一角を占めている。さらに、近年、棚田を利用した農業体験やキャンプ、里山散策、ライトアップなど、地域活性化のコンテンツとして採用されることも増え、こうしたことへの対応へのcommitの仕方も考えることが求められている。

農学を学ぶことを通じて、農業・農村の“今の姿：置かれた状況”を正しく捉え、“将来の姿”について、地域活性化や地域経済のあり方も含めて考える…私たち生物資源経済学研究室の仕事はそのための“処方箋づくり”である。

最近の主な論文・著書／

- 平児慎太郎(2025)：ポリバレント化する地域連携のあり方と棚田保全・管理の持続可能性、棚田学会誌, 26, 17-28.
- Shintaro Hirako, Yuki Yano (2024)：Measuring the Structure of German Citizens' Awareness of Landscape Conservation: The Case of Lüneburger Heide, *Scientific reports of the Faculty of Agriculture, Meijo University*, 60, 25-35.
- 上坂博幸, 堺勇人, 田開寛太郎, 神村佑, 小山泰弘, 中田崇行, 平児慎太郎(2022)：中部支部大会報告 - SDGsの視点から学会大会の取組みを見つめ直す -, 環境教育, 31(3), 55-60.
- 平児慎太郎(2018)：ドイツにおける景観保全に対する意識 - リューネブルガーハイデを事例として -, 名城大学総合研究所紀要, 23, 113-116.
- 平児慎太郎(2018)：沖縄北部3村における農業構造の変化 - バイナップル缶詰の輸入自由化が及ぼした影響評価 -, 名城大学農学部学術報告, 53, 1-7.
- 平児慎太郎(2016)：岐阜県における耕作放棄地の発生要因 - パネル分析による接近 -, 開発学研究, 27(2), 64-69.
- 平児慎太郎(2016)：遊休農地の発生要因と対応 - 岐阜県飛騨地域を事例として -, 開発学研究, 27(1), 2-9.

応用生物化学科

応用生物化学科の人材養成目的、その他教育研究上の目的

応用生物化学科は、化学を基盤とした生命現象・食品機能・生物制御機構の解明と応用に関する専門知識、論理的思考力、実践力、倫理観を有し、バイオテクノロジー・食品・医薬品・化粧品・健康・医療関連産業、教育、行政などの分野において国内外で広く活躍できる専門家や指導者の養成を目的とする。

【学位授与方針 (Diploma Policy)】

応用生物化学科は、本学の立学の精神と学部の人材養成目的「生命科学、食料・健康科学、環境科学を基盤とした幅広い専門的学識を有し、洞察力、創造力および実践力を備え、社会に貢献できる人材の養成」および学科の人材養成目的「化学を基盤とした生命現象・食品機能・生物制御機構の解明と応用に関する専門知識、論理的思考力、実践力、倫理観を有し、バイオテクノロジー・食品・医薬品・化粧品・健康・医療関連産業、教育、行政などの分野において国内外で広く活躍できる専門家や指導者の養成」に基づき、以下の資質・能力を身に付け、所定の期間在学して卒業に必要な124単位以上を修得した学生に対して、学士(農学)の学位を授与します。

- ① 高い教養、言語力、コミュニケーション力、プレゼンテーション力、生き物・自然に対する敬愛の念、高い倫理観および豊かな人間性を身に付けている。
- ② 応用生物化学(生命科学、食品科学、分子化学、生物制御科学)と科学リテラシーに関する高度な専門的学識、論理的思考力、研究デザイン能力、解析技術、研究遂行能力、情報技術および情報発信能力を有し、生命現象や自然環境を分子レベルで正しく理解することによって健康長寿社会や環境調和型社会の実現に貢献することができる。
- ③ 生命科学、食品科学、分子化学、生物制御科学分野における課題探求能力および問題解決能力を修得し、人生における学問の重要性を理解して生涯にわたって主体的に学び、様々な分野で中心的、協調的、独創的に活躍できる応用力や適応力を身に付けている。

【入学者受け入れ方針 (Admission Policy)】

応用生物化学科は、学科の人材養成目的を理解し、高等学校などにおける学習を通して、次の能力・態度を身に付けている人を受け入れます。

- ① 学科での学修の基盤となる化学、生物、物理、数学、国語、英語などに関する基礎知識と応用力を身に付けている。
- ② 遺伝子工学やバイオテクノロジー、食品の安全・安心と美味しさ、食と健康、有用な生物活性物質の探索・合成・活性発現の分子機構、生体・食品関連物質の物性解析や物性評価法の開発などに関する学問を学ぶことに強い関心や意欲を持っている。
- ③ 課題探求活動に積極的に取り組み、主体的、継続的、協調的に学修する力を身に付け、生涯にわたり学び続ける意欲を持っている。

取得可能な資格

卒業とともに取得できる主な資格

- 高等学校教諭一種免許状(理科、農業) ※1
- 中学校教諭一種免許状(理科) ※1
- 学芸員 ※2

在学中に受験できる主な資格

- 危険物取扱者(甲種、乙種、丙種)
- 公害防止管理者
- 環境計量士
- 技術士補(生物工学、環境、農業)
- 弁理士
- 食生活アドバイザー

卒業後に得られる主な資格(任用資格)

- 食品衛生管理者
- 食品衛生監視員
- 毒物劇物取扱責任者

卒業後実務経験で受験資格を得られる主な資格

- 労働衛生コンサルタント
- 労働安全コンサルタント
- 作業環境測定士


※1…教職課程科目の履修が必要 ※2…学芸員課程科目の履修が必要
資格については受験資格等が変更されることもありますので、受験される前に各資格の実施機関にご確認ください。

応用微生物学研究室

STAFF

教授 加藤 雅士
微生物学I・II、醸造・発酵科学
分子微生物学特論(大学院)

准教授 志水 元亨
微生物利用学、分子生物学
バイオテクノロジー
分子微生物学特論(大学院)



教授 加藤雅士



准教授 志水元亨

研究テーマ

微生物の持つ潜在能力を最大限に引き出し活用する

研究内容

微生物の99.9%は未知。逆に言えば、微生物の資源はまだまだ無尽蔵。
微生物の人に役立つ利用法を考える。

1. 発酵・醸造を科学する


- ☑ 花などから新しい天然酵母を分離、醸造に利用。
- ☑ 分子生物学的知識に裏付けられた分子育種技術で安全で安心な「ものづくり」のための研究。
- ☑ 古典的な醸造を、最新の科学の目を通じて再評価。



カーネーションから分離した酵母を使って開発した大学オリジナルブランド清酒「華名城(はなのしろ)」

2. 新しい物質や酵素、遺伝子を微生物から見つける

- ☑ 微生物が生産する有用物質（抗生物質、抗真菌剤、機能性食品素材など）の生産機構を研究。
- ☑ バイオマス利用に役立つ酵素を探索。遺伝子操作技術で改良し、社会に役立てる。
- ☑ 無尽蔵の微生物遺伝子資源を活用。



現在研究中の抗真菌剤。
カビの生育を抑える。

3. 遺伝子操作技術を駆使し、遺伝子制御を科学する

- ☑ 遺伝子の制御を支配する転写因子を科学。
- ☑ 遺伝子制御の仕組みを利用。人に役に立つ酵素を生み出す。自在に改良し、自在につくる。
- ☑ キノコの子実体（キノコの本体）形成など、まだ解明されていない生命現象を研究。



きのこの子実体の形成は謎だらけ。

* 背景の写真は名城カーネーション酵母。

最近の主な論文・著書 / 著者論文名等

- Hamajima L, Mori R, Tsurigami R, Yoshida Y, Kato H, Hayasaka M, Suzuki H, Kato M, Shimizu M. Functional characterization of a novel *p*-coumarate 3-hydroxylase from *Trametes versicolor*. *Appl. Environ. Microbiol.*, 91, aem.02301-25, 2026
- Nishigaki R, Suzuki H, Tsukada R, Miyazawa K, Kato M, Shimizu M. Biochemical characterization of the α -1,3-mannosidase AnGH92A from *Aspergillus nidulans*. *Sci. Rep.*, 16, 4297, 2026
- Mori R, Yoshida Y, Suzuki H, Kato M, Shimizu M. Differences in 2,6-dimethoxy-1,4-benzoquinone reduction systems between brown-rot and white-rot fungi. *Appl. Biochem. Microbiol.*, 62, 1, 137-143, 2025
- Hayasaka M, Hamajima L, Yoshida Y, Mori R, Kato H, Suzuki H, Tsurigami R, Kojima T, Kato M, Shimizu M. Phenanthrene degradation by a flavoprotein monooxygenase from *Phanerochaete chrysosporium*. *Appl. Environ. Microbiol.*, 90, aem.01574-24, 2025
- Kato H, Miura D, Kato M, Shimizu M. Metabolic mechanism of lignin-derived aromatics in white-rot fungi. *Appl. Microbiol. Biotechnol.*, 108, 532, 2025
- Kato H, Takahashi Y, Suzuki H, Ohashi K, Kawashima R, Nakamura K, Sakai K, Hori C, Takasuka TE, Kato M, Shimizu M. Identification and characterization of methoxy- and dimethoxyhydroquinone 1,2-dioxygenase from *Phanerochaete chrysosporium*. *Appl. Environ. Microbiol.*, 90, e0175323, 2024
- Miura D, Tsurigami R, Kato H, Shimizu M. Pathway crosstalk between the central metabolic and heme biosynthetic pathways in *Phanerochaete chrysosporium*. *Appl. Microbiol. Biotechnol.*, 108, 37, 2024
- Suzuki H, Mori R, Kato M, Shimizu M. Biochemical characterization of hydroquinone hydroxylase from *Phanerochaete chrysosporium*. *J. Biosci. Bioeng.*, 135, 17-24, 2023
- Kimura M, Nishida H, Kato M, Goto M, Nakagawa T. Editorial: Microorganisms and their metabolism affecting quality, safety and functionality of agricultural products. *Front Microbiol.* 14, 1215112, 2023

生物化学研究室


STAFF

教授 氏田 稔
生物化学 I・II
代謝生化学
生化学特論(大学院)

教授 奥村 裕紀
細胞生物学、動物生命科学
タンパク質・遺伝子工学
分子細胞生物学特論(大学院)



教授 氏田 稔



教授 奥村裕紀

研究テーマ

生命・遺伝子・タンパク質・糖の科学

研究内容


食品免疫学

機能性食品の開発




バイオテクノロジー

バイオマスの有効利用




動物生命科学

受精の分子メカニズムの解明



遺伝子工学

化粧品の開発



最近の主な論文・著書 / Okumura, H. et al. (2023) New insights into the role of microheterogeneity of ZP3 during structural maturation of the avian equivalent of mammalian zona pellucida. PLoS One 18(3), e0283087

Nishio, S., Okumura, H. and Matsuda, T. (2018) Egg-coat and zona pellucida proteins of chicken as a typical species of Aves. Curr. Top. Dev. Biol. 130, 307-329

Okumura, H. (2017) Avian Egg and Egg Coat. Adv. Exp. Med. Biol. 1001, 75-90

Okumura, H. et al. (2015) Identification of distinctive interdomain interactions among ZP-N, ZP-C and other domains of zona pellucida glycoproteins underlying association of chicken egg-coat matrix. FEBS Open Bio 5, 454-465

Ujita, M. et al. (2014) Functional expression of recombinant human macrophage β -glucan receptor dectin-1 using baculovirus-silkworm expression system. Biosci. Biotechnol. Biochem. 78, 1203-1205

Okumura, H. et al. (2012) Diverse lectin-binding specificity of four ZP3 glycoprotein isoforms with a discrete isoelectric point in chicken egg coat. Biochem. Biophys. Res. Commun. 424, 586-592

Ujita, M. et al. (2011) Expression of active and inactive recombinant soluble trehalase using baculovirus-silkworm expression system and their glycan structures. J. Biosci. Bioeng. 111, 22-25


Ujita, M. et al. (2011) Binding specificity of the recombinant cytoplasmic domain of Cordyceps militaris β -1,3-glucan synthase catalytic subunit. Biosci. Biotechnol. Biochem. 75, 171-174

栄養・食品学研究室

STAFF

教授 湊 健一郎
栄養科学II、食品利用学
食品原科学、食物文化論
食品栄養科学特論I・II（大学院）

准教授 近澤 未歩
栄養科学I
食品化学総論
食品栄養科学特論I・II（大学院）



教授 湊健一郎



准教授 近澤未歩

研究テーマ

健全な食生活の構築を目指した、食品に含まれる生理活性成分の探索


研究内容

生活習慣病の予防を見据えて、機能性食品成分（食品因子, Food factor）を利用した「健康に貢献する食生活」の実現を目指す。

1. 炎症性疾患, 花粉症, アレルギーなどの免疫性疾患の予防を目指して

免疫調節作用(機能性多糖, β グルカンの機能)

- ✓ 免疫系の恒常性維持に対する作用（免疫調節作用）
- ✓ 免疫調節作用の作用機構の解明
- ✓ 機能性多糖の構造解析（活性部構造の解明）





細胞を利用した免疫調節作用機構の解明

1. 器具類と細胞（上写真）
2. β グルカンを投与した時の免疫系細胞の様子（左図）
左側が β グルカン無添加, 右側が添加した細胞。赤色に染まっているのは核。青色は免疫調節因子の発現を示す。グルカン投与によって、青色が濃くなり免疫系の活性化に必要な因子が発現したことを示している。

2. 動脈硬化, 糖尿病, がん, など生体内の酸化ストレスによって引き起こされる疾患の予防を目指して

抗酸化作用(ポリフェノール類等の機能)

- ✓ 生体内酸化ストレスに対する抑制効果（右上図, フラボノイドの抑制効果について）
- ✓ 抗酸化成分の生体内での挙動の解析（右下図, フラボノイドの挙動について）



3. 健康食生活の実現に向けてのメニューの提案

- ✓ 炎症性腸疾患 (IBD) 発症マウスへの改善効果の検討
- ✓ 皮膚炎発症マウスへの抗炎症効果の検討 (右図)
- ✓ 酸化ストレス誘導動物への酸化軽減効果の検討

最近の主な論文・著書

- 1) K. Minato, M. Mizuno, Mushrooms and Their Effects on the Prevention and Cure of Inflammation, Medicinal Mushrooms: Cultivation, Properties and Role in Health and Disease, Nova Science Publishers (2018)
- 2) K. Minato, L. Laan, I. van Die, M. Mizuno, Pleurotus citrinopileatus polysaccharide stimulates anti-inflammatory properties during monocyte-to-macrophage differentiation, International Journal of Biological Macromolecules (2018)
- 3) 水野雅史, 湊健一郎, β グルカンの基礎研究と応用・利用の動向 第11章 β グルカン受容体を介した抗炎症効果, シーエムシー出版 (2018)
- 4) 水野雅史, 湊健一郎, 褐藻類由来高分子多糖フコイダンによる新規抗アレルギー機構, 食品と開発 (2018)
- 5) K. Minato, Y. Miyake, Hexanoyl-lysine as an oxidative-injured marker-application of development of functional food, Lipid hydroperoxide-derived modification of biomolecules, Springer (2014)

食品機能学研究室


STAFF

教授 林 利哉

畜産食品製造科学Ⅰ、食品安全・衛生学
食品機能学Ⅱ、食品製造科学特論(大学院)
食品機能学特論(大学院)

助教 長澤 麻央

畜産食品製造科学Ⅱ、食品機能学Ⅰ
食品保蔵学



教授 林 利哉



助教 長澤麻央

研究テーマ


おいしく、健康寿命の延伸にも貢献できる“多才”な食品の開発を目指す

研究内容

「おいしさ」の科学


❑ 栄養成分の分析

→ 呈味成分の評価




❑ 物性の解析

→ 咀嚼時の感覚の評価




❑ 官能検査

→ ヒトの五感を利用した評価



多変量解析

<OPLS-DA>



「おいしいもの」と「そうでないもの」を分ける判別モデルを構築


「おいしさ」を決定する上で重要度の高い因子を予測！

「健康」へのアプローチ

❑ in vitro

→ 機能性成分のスクリーニングを行う

<細胞培養実験>



免疫機能: マクロファージ など
筋機能: 筋芽細胞株 など

<酵素活性測定実験>



高血圧: ACE活性
高血糖: DPP-4活性
高尿酸血症: XO活性 など

❑ in vivo

食品成分の摂取試験を通し、
→ 保健効果の有無を確認する

【経口摂取試験】



胃ゾンデを用いた
経口投与や混餌など

【作用メカニズムの探索】

病変部位の
サンプリング

遺伝子発現解析 代謝産物解析

→ 代謝経路やシグナル伝達
経路への影響を検証

疾患の栄養学的予防法の確立を目指す！

脳機能障害

意欲障害モデル
うつ病モデル
認知機能障害モデル
パワハラモデル




【脳機能障害モデル】

<意欲の評価>




<認知機能の評価>



<不安の評価>



<社会性の評価>





『ストレスや高齢化に伴う脳機能低下を想定』

廃用性筋萎縮

【非荷重モデル】

<ヒラメ筋重量>




『高齢者や宇宙飛行士を想定』

生活習慣病


【高血圧モデル】

<収縮期血圧>



【糖尿病モデル】

<血糖値>



『食生活に起因する疾患を想定』

最近の主な論文・著書 / 著者論文名等

- Murahashi, T., Nagasawa, M., Haga, S., Hayashi, T. (2020) Palatability and physicochemical properties of sausages prepared via lactic acid fermentation and drying at low temperature. *Anim Sci J*, 91:e13446.
- 村橋智将, 長澤麻央, 芳賀聖一, 林 利哉 (2019) 低温で乳酸生成が可能な乳酸菌を添加したソーセージの嗜好性に関する研究. 名城大学総合研究所 総合学術研究論文集, 18, 1-10.
- 若松純一, 河原 聡, 島田健一郎, 林 利哉 (2018) 「肉」分野, 「乳肉卵の機能と利用 (新版)」 玖村朗人・若松純一・八田 一 編著. (アイ・ケイコーポレーション), pp. 117-260.
- Nagasawa, M., Ikeda, H., Kawase, T., Iwamoto, A., Yasuo, S. and Furuse, M. (2015) Suppressed expression of cystathionine β -synthase and smaller cerebellum in Wistar Kyoto rats. *Brain Res*. 1624, 208-213.
- Nagasawa, M., Otsuka, T., Yasuo, S. and Furuse, M. (2015) Chronic imipramine treatment differentially alters the brain and plasma amino acid metabolism in Wistar and Wistar Kyoto rats. *Eur. J. Pharmacol.*, 762, 127-135.

生物物理化学研究室


STAFF

教授 前林 正弘

分析化学、機器分析化学、高分子レオロジー
物理化学特論(大学院)

准教授 天野 健一

物理化学Ⅰ、物理化学Ⅱ、生物物理化学
物理化学特論(大学院)



教授 前林正弘



准教授 天野健一

研究テーマ

物理化学的手法で生体や食品に関係する物質の性質や機能を探る

研究内容


生物関連物質の水溶液中での挙動



水溶液中の生体関連物質の熱力学量測定による、溶存状態および構造変化の解明


界面物理化学の基礎と応用

溶液理論の研究




古典統計力学や量子統計力学
の観点から溶液理論を研究

分析理論や装置の開発



実験データから目当ての情報を逆計算

ニッチ材料の開発



コロイド結晶による
入浴剤の開発

食品の製造・変質過程の熱的・弾性的評価




熱測定および粘弾性測定による食品の構造変化のリアルタイム解析と、それらを応用した鮮度・品質評価法開発

最近の主な論文・著書

- Amano, K., et al. (2026) Introduction of probability density alternation method for inverse analyses of integral equations in surface science, *EPL (Europhys. Lett)*, **154**, 62001.
- Amano, K., Maebayashi, M., et al. (2026) An entropy-based study of effects of neutral polymer additives on protein crystallization, *Biophys. Chem.*, **335**, 107648.
- Amano, K., et al. (2025) Inverse analyses of potential of mean forces between trapped particles in liquids for arbitrary trap potential fields, *Phys. Lett. A*, **562**, 131033.
- 平野達也, 前林正弘(ほか) (2021) “バイオエネルギー再燃, 第4章 6 発酵田による稲わら由来のバイオメタン生産” シーエムシー出版, pp.189-195.
- Maebayashi, M., et al. (2018) Anomeric proportions of D-glucopyranose at the equilibrium determined from ¹H-NMR spectra II. Effects of alkali metal chlorides, CaCl₂ and BaCl₂ on the anomeric equilibrium at 25.0°C, *J. Mol. Liq.*, **252**, 236-244.
- Maebayashi, M., et al. (2017) Anomeric proportions of D-glucopyranose at the equilibrium determined from ¹H-NMR spectra I. Investigation of experimental conditions and concentration dependence at 25.0°C, *J. Mol. Liq.*, **252**, 236-244.
- Amano, K., et al. (2016) Number density distribution of solvent molecules on a substrate: A transform theory for atomic force microscopy, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **18**, 15534-15544.
- Amano, K., et al. (2016) Number density distribution of small particles around a large particle: structural analysis of a colloidal suspension, *Langmuir*, **32**, 11063-11070.

天然物有機化学研究室



教授 松儀真人

STAFF

教授 松儀 真人
有機化学 I・II
天然物有機化学
有機化学特論(大学院)


研究テーマ

分子レベルでの“究極のものづくり”


研究内容

独創的な方法論で分子物性を自在に操り、
天然物や、自然界に無い新規生物活性物質を
化学合成（簡単な分子から複雑な分子をつくりあげること）しています

既存技術の・収率・立体選択性・位置選択性・官能基選択性を
凌駕する合成手法を目指し、望みの立体構造を持つ分子のみを効率良く精密合成します



X ray Analysis of Novel Chiral Fluorous Fe(III) Salen Complex



質の良い自然界有効成分の大量合成 → 有効成分の機能解明 → 誘導体合成 → よりよい機能性分子！

農薬

サプリメント

社会（産業界）に成果を還元！

医薬品

化粧品

F-SPE with Blue (Organic) and Orange (Fluorous) Dyes



最近の主な論文・著書／

- Matsugi, M. et al.; Metal-free aerobic epoxidation of aromatic olefins using V-70 and pivalaldehyde. *Tetrahedron Lett.* **2026**, 174, 155878.
- Matsugi, M. et al.; Enantioselectivity Inversion Induced by Fluorous Tagging in Cobalt-Salen-Catalyzed Asymmetric Michael Addition. *Asian J. Org. Chem.* **2026**, 15, e70397.
- Matsugi, M. and Shioiri, T.; Recent New Developments in Hofmann, Curtius, Schmidt, Lossen, and Related Reactions. *Comprehensive Organic Synthesis*, 3rd Edition, Volume 7, Elsevier, **2025**, 195-230.
- Matsugi, M. et al.; Metal-Free Selective Air-oxidation of Sulfides to Sulfoxides Using V-70 [2,2'-azobis-(2,4-dimethyl-4-methoxyvaleronitrile)] and Isobutyraldehyde. *Synlett* **2025**, 36, 899.
- Matsugi, M. et al.; Synthesis of Sparsomycin via Regioselective Oxidation of Disulfide Intermediate Employing Titanium-Mandelate Complex. *Synlett* **2025**, 36, 1520.
- Matsugi, M. et al.; Practical Epoxidation of Olefins using Air and Ubiquitous Iron-based Fluorous Salen Complex. *Molecules* **2024**, 29, 966.
- Matsugi, M.; Organic Synthesis Utilizing Intermolecular and Intramolecular Fluorophilic Effects. *J. Synth. Org. Chem. Jpn.* **2024**, 82, 37.

生物制御科学研究室

STAFF

教授 山口 秀明

植物生命科学、農薬科学I・II
生物制御科学特論I(大学院)

准教授 濱本 博三

生物有機化学、香粧品化学、生物制御化学
生物制御科学特論II(大学院)



教授 山口秀明



准教授 濱本博三

研究テーマ

新しい機能を持つ物質の探索と開発

研究内容

Outline

自然資源の多機能性生理活性を科学する

自然資源



応用分野



Bioactive compounds

方法


(抗がん作用)

(抗酸化作用)



Biological approaches

グリチルレチン酸
ウルソール酸
フェノール酸類
ヒドロキノン類
多糖類



Chemical approaches

細胞培養

無菌操作

活性評価



機能探索

反応・合成

Keywords: SFME cells, *r/m* HM-SFME-1 cells, *In silico* analysis, Antitumor drug, Glutathione, 11 β -HSD2, GCL, Antioxidant activity, Organic Synthesis, Oxidation of phenolic compounds, Reaction field


抗がん剤の開発を目指した研究

- ・脳腫瘍細胞における植物由来抗がん活性成分の各種タンパクに対する影響
- ・不死化正常線維芽細胞における植物由来抗がん活性成分の各種タンパクに対する影響



抗酸化作用に着目した研究

- ・愛知県産植物資源（春日井サボテン・豊田産桑葉）の抗酸化成分の有効活用法の開発
- ・未利用・低利用植物資源由来物質からのフェノール性抗酸化分子の設計と合成



最近の主な論文・著書 / ・ 濱本博三, 鈴木千尋, 桐山結衣, 三國この葉 (2023) 豊田産桑葉の抗酸化特性の評価, 名城大学総合研究所 総合学術研究論文集, **22**, 31-39.

・ T. Maegawa, R. Oishi, A. Maekawa, K. Segi, H. Hamamoto, A. Nakamura, Y. Miki (2022) The Reaction of Ketoximes with Hypervalent Iodine Reagents: Beckmann Rearrangement and Hydrolysis to Ketones. *Synthesis*, **51**, 4095-4103.

・ A. Lohning, Y. Kidachi, K. Kamiie, K. Sasakic, K. Ryoyama, H. Yamaguchi (2021) 6-(methylsulfinyl)hexyl isothiocyanate (6-MITC) from *Wasabia japonica* alleviates inflammatory bowel disease (IBD) by potential inhibition of glycogen synthase kinase 3 beta (GSK-3 β). *Eur. J. Med. Chem.*, **216**, 113250.

・ K. R. Beck, S. G. Inderbinen, S. Kanagaratnam, D. V. Kratschmar, A. M. Jetten, H. Yamaguchi, A. Odermatt (2019) 11 β -Hydroxysteroid dehydrogenases control access of 7 β ,27-dihydroxycholesterol to retinoid-related orphan receptor γ [S]. *J. Lipid Res.*, **60**, 1535-1546.

・ K. R. Beck, S. Kanagaratnam, D. V. Kratschmar, J. Birk, H. Yamaguchi, A. W. Sailerc, K. Seuwen, A. Odermatt (2019) Enzymatic interconversion of the oxysterols 7 β ,25-dihydroxycholesterol and 7-keto,25-hydroxycholesterol by 11 β -hydroxysteroid dehydrogenase type 1 and 2. *J. Steroid Biochem. Mol. Biol.*, **190**, 19-28.

生物環境科学科

生物環境科学科の人材養成目的、その他教育研究上の目的

生物環境科学科は、生物をとりまく環境問題を地球規模で捉え、
生物と人と自然が調和した持続可能な社会の
実現に貢献できる人材の養成を目的とする。

【学位授与方針 (Diploma Policy)】

生物環境科学科は、本学の立学の精神と学部の人材養成目的「生命科学、食料・健康科学、環境科学を基盤とした幅広い専門的学識を有し、洞察力、創造力および実践力を備え、社会に貢献できる人材の養成」および学科の人材養成目的「生物をとりまく環境問題を地球規模で捉え、生物と人と自然が調和した持続可能な社会の実現に貢献できる人材の養成」に基づき、卒業に必要な124単位以上を修得し、以下の能力を備えた学生に対して、学士(農学)の学位を授与します。

- ① 高い教養、言語力、コミュニケーション力、プレゼンテーション力、生き物・自然に対する敬愛の念、高い倫理観および豊かな人間性を身に付けている。
- ② 生物環境科学(生態保全学・環境化学・生物機能調節化学・緑地創造学)に関する幅広い専門的学識と基本的な解析能力を修得し、生物と人と自然との調和がとれた環境の創出について創造的な能力を身に付けている。
- ③ 生態保全学・環境化学・生物機能調節化学・緑地創造学における課題探求と問題解決の能力を修得し、生涯にわたり生物多様性や環境の保全問題の解決に主体的に学び、各分野で活躍できる能力を身に付けている。

【入学者受け入れ方針 (Admission Policy)】

生物環境科学科は、学科の人材養成目的を理解し、高等学校などにおける学習を通して、次の能力・態度を身に付けている人を受け入れます。

- ① 学科での学修の基盤となる生物、化学、物理、数学、国語、英語などに関する基礎知識と応用力を身に付けている。
- ② 生態保全学・環境化学・生物機能調節化学・緑地創造学などに関する学問を学ぶことに強い関心や意欲を持っている。
- ③ 課題探求活動に積極的に取り組み、主体的、継続的、協調的に学修する力を身に付け、生涯にわたり学び続ける意欲を持っている。

取得可能な資格

卒業とともに取得できる主な資格

- 高等学校教諭一種免許状(理科、農業) ※1
- 中学校教諭一種免許状(理科) ※1
- 学芸員 ※2

在学中に受験できる主な資格

- 危険物取扱者(甲種、乙種、丙種)
- 公害防止管理者(水質、大気、振動、粉じん、公害防止主任管理者)環境計量士
- ビオトープ管理士(2級)
- 基本情報技術者試験
- ソフトウェア開発技術者試験
- 技術士補(環境、生物工学、農業)
- 弁理士

卒業後実務経験で受験資格を得られる主な資格

- 作業環境測定士(第一種、第二種)
- グリーンアドバイザー
- 労働衛生コンサルタント
- 労働安全コンサルタント
- 廃棄物処理施設技術管理者


※1…教職課程科目の履修が必要 ※2…学芸員課程科目の履修が必要
資格については受験資格等が変更されることもありますので、受験される前に各資格の実施機関にご確認ください。

植物保全学研究室

STAFF

教授 長田 典之
生態学、植物分類学、植物環境適応論
植物保全生態学特論(大学院)

助教 辻本 翔平
保全植物学、植物繁殖生態学



教授 長田典之



助教 辻本翔平




研究テーマ

植物の多様性と環境応答特性を理解し、植物保全に活かす

研究内容

日本には奥山から里山里地、湿地・湿原、沿岸、河川などのように多様な自然環境があり、それぞれの環境に適応した数多くの植物が生育しています。それらの植物の中には開発等の影響により、絶滅に瀕した種も少なくありません。私たちはこのような自然環境と野生植物の保全を目的として研究を行っています。そのために、当研究室では、愛知県をはじめ、国内外の植物種を対象として、生態学的手法を用いて、野生植物種の多様性と環境応答特性について明らかにすることで、農地生態系や都市生態系、森林生態系を構成する植物の現状について、個体、個体群および群集レベルで把握し、植物の多様性の保全・維持に寄与するための研究を展開しています。




森林樹木の展葉・落葉様式とその温暖化応答の研究



現在温暖化が進んでおり、森林樹木が温暖化にどのように応答するのかを理解することが喫緊の課題となっています。日本全国の様々な森林の樹種を対象として展葉・落葉様式と気温や日長などの気象要因および植食性昆虫との関係を調べ、温暖化応答の種間差を予測することを目的とした研究を行っています。

ヒトの活動が送粉生態系や植物群落に与える影響を理解する

都市化に伴う送粉系への影響



減少する機能群

・長口吻送粉者 & 長花筒植物

▶ 送粉相互作用関係全体に影響
植物個体群の長期的存続に影響している可能性

送粉生態系は野生植物の繁殖や送粉サービスに係る重要な生態系です。ヒトの活動（例：都市化・農地化）に伴ってどのような影響を受けているのかを理解することは生物多様性保全や送粉サービスの享受を理解する上で非常に重要です。都市や河川敷、農地などのヒトの活動が駆動する生態系において、どのような送粉者・植物が生育しているのかを理解することを通して、長期的に送粉系を維持していく上で有効な手法や、植物の多様性保全に資する知見の集積、またはヒト中心の環境における植物や送粉者の進化的圧力の理解につなげることを目的とした研究を行っています。

最近の主な論文・著書 / Saeki, I., Hioki, S., Azuma, W.A., Osada, N., Niwa, S., Ota, A.T. & Ishii, H. (2024) Legacy over a thousand years: Canopy soil of old-growth forest fosters rich and unique invertebrate diversity that is slow to recover from human disturbance. *Biological Conservation* 292:110520.

Niwa, S., Osada, N. and Saeki, I. (2023) Young climbers successfully avoid predators: survival behavioural strategy of juveniles of the land snail *Ezohelix gainesi*. *Biological Journal of the Linnean Society* 138: 27-36.

Osada, N. (2021) Differential springtime branch warming controls intra-crown nitrogen allocation and leaf photosynthetic traits in understory saplings of a temperate deciduous species. *Oecologia* 196: 331-340.

Goto, T. and Osada, N. (2021) Geographic variation in shoot structure in association with fruit size in an evergreen woody species. *AoB Plants* 13, plab023 doi: 10.1093/aobpla/plab023

Tsujimoto, S.G., JY Kim, J.Y., Noda, A., Hiratsuka, Y.L., and Nishihiro, J. (2023) Landscape effects on pollinator abundance differ among taxonomic groups. *Eco. Res.* 38: 434-445

Tsujimoto, S.G., and Ishii, H.S. (2021) Alternative flowers affect model and mimic flower discrimination performance of bumblebees. *Funct. Ecol.* 37: 1501-1511

環境動物学研究室

STAFF 教授 新妻 靖章
動物環境生理学、進化生物学、生態学
動物保全学特論(大学院)

准教授 檜崎 友子
環境システム学、海洋動物学
動物生態学、動物保全学特論(大学院)



教授 新妻靖章



准教授 檜崎友子

研究テーマ

野生動物と環境との関係を探る。
ストレスが増加する中で野生動物はどうなっていくのだろうか？



研究内容

人間活動の拡大は、気候変動という大きな地球環境の変動を招いてしまった。予想が困難な変動に対して、野生動物は適切に応答することができるのだろうか？また人間活動の拡大に伴い、野生動物はヒトからのストレスを受けている。工業化の発展により、さまざまな汚染物質が排出され、今も新奇の汚染物資が排出されている。都市化や環境改変も野生動物に大きなインパクトを与えているが、その影響は必ずしも目に見えるものばかりではない。これらの問題にアプローチすることは、日々変化していく「野生動物と環境との関係」を探ることになる。野生動物がヒトから受けているストレスをできるだけ正確に把握することが、野生動物の保全への提案につながるはずである。



海洋生態系の高次消費動物である海鳥類は、生物濃縮により汚染物質を蓄積してしまう。有機水銀は生物にとって高い毒性を持っているが、青森県八戸市の燕島で繁殖するウミネコは高濃度で蓄積していることがわかった。より水銀に汚染されている親鳥は子育てに影響があることもわかってきた。

自動カメラで撮影されたツキノワグマであるが、カメラに興味を持っている様子がよくわかる。ツキノワグマは積極的にヒトを襲うことないだろうが、ヒトを殺傷する能力を潜在的に持つため、その管理・保全には注意が必要となる。クマが人里へに出没する要因を特定することや、ヒトがクマの核となる行動圏に無闇に立ち入らないことが、この野生動物を保全をする上でもっとも重要になるだろう。そのためには、もっとクマの生態、行動、生理、生活史特性の理解を深める必要がある。



ウミガメは海洋ゴミ問題の象徴として広く知られていますが、個体数減少の真の要因は他にも多く存在します。目立つ脅威だけでなく、隠れた脅威や本当の影響を把握することがとても重要です。私たちはバイオリギングなどを活用し、さまざまな動物の行動・生理・生態、ならびにそれを取り巻く環境に関する研究を進めています。




最近の主な論文・著書

- Narazaki T, Mori M, Matsuzawa Y et al. (2025) Apparent reduction in heart rate during oviposition revealed by non-invasive heart rate monitoring of gravid loggerhead turtles. *Front. Physiol.* 16:1540252
- Azumi S, Thiebot JB, Takahashi A, Okado J, Nagatani N, Niizuma Y et al. (2024) Stomach contents and stable isotope analysis reveal Antarctic prey in Short-tailed Shearwaters sampled at sea. *J Ornithol* 165: 263–267
- Fujita K, Nishizawa H, Okuyama J, Arita M, Takuma S, Narazaki T et al. (2023) Polymorphic foraging tactics in a marine reptile: insight from horizontal movement and dive behavior analysis. *Mar Ecol Prog Ser* 707: 115–129.
- Mikuni K, Mori T, Niizuma Y (2026) Edible Ant Availability and Distribution as Resources for the Asiatic black bear. *Ursus* 2026(37e2), 1–11.
- 酒井理佐・山田和佳・西澤文吾・越智大介・新妻靖章・綿貫豊 (2023) 北太平洋西部におけるアホウドリ科2種の胃の中のプラスチック. *日本鳥学会誌* 72: 57–66.
- Hori M, Kimura SS, Mizutani Y, Miyagawa Y, Ito K, Arai N, Niizuma Y (2022) Detection of Telomere Length and Oxidative Stress in Chondrichthyes. *Fish Sci* 88: 741–750.
- Miura K, Mori T, Ogawa H, Umano S, Kato H, Izumiya S, Niizuma Y (2022) Density estimations of the Asiatic black bear: Application of the Random Encounter Model. *J Nat Hist.* 56, 1123–1138.
- Niizuma Y, Tani H, Yamashita Y, Ito M, Maeda M (2021) Mercury contamination in endocrine glands of black-tailed gulls *Larus crassirostris* on Kabushima Japan. *Mar Ornithol* 49:329–333.
- Narazaki T, Nakamura I, Aoki K, et al. (2021) Similar circling movements observed across marine megafauna taxa. *iScience*. doi://10.1016/j.isci.2021.102221

環境分析化学研究室

STAFF

教授 大浦 健

環境化学基礎、環境分析化学、機器分析化学
環境汚染科学特論(大学院)

教授 大浦 健

研究テーマ

新奇環境汚染物質の環境動態解析ならびに生体影響評価

研究内容

環境分析 ～環境中の化学物質汚染を探る～




大気、底質、マイクロプラスチックなど様々な環境試料を採取

分析装置




様々な分析手法を
学ぶことができる





環境汚染物質を定量分析し、汚染実態や発生源を明らかにする

環境動態解析 ～化学物質の環境運命を探る～



ソーラーシミュレーター
による環境汚染物質の
光化学反応試験

気塊の流跡線解析




ネットワーク解析による環境汚染物質の動態解析

生体影響評価 ～化学物質曝露によるリスク評価





マウスや細胞を用いて環境化学物質の毒性評価

遺伝子組み換え酵母による
バイオアッセイ



SAS ($\text{\AA}^2$ / molecule)



環境汚染物質のダイオキシン受容体活性化能に対する構造活性相関解析

最近の主な論文・著書 / ・ Y. Imai, F. Ikemori, Y. Yoshino, T. Ohura: Approaches to the source evaluation of chlorinated polycyclic aromatic hydrocarbons in fine particles. *Ecotoxicol. Environ. Saf.* 114394 (2023) ・ Y. Kawatsu, J. Masih, T. Ohura: Occurrences and potential sources of halogenated polycyclic aromatic hydrocarbons associated with PM2.5 in Mumbai, India. *Environ. Toxicol. Chem.* 41, 312-320 (2022) ・ C. Imaeda, Y. Niizuma, T. Ohura: Potential of barn swallow feces as a non-destructive biomonitoring tool for anthropogenic pollutants: Site and chemical specificities and an evaluation of soil contaminants. *Environ. Pollut. Bioavailab.* 33, 317-325 (2021) ・ A. U. K. Wickrama-Arachchige, K. S. Guruge, Y. Inagaki, H. Tani, T. S. Dharmaratne, Y. Niizuma, T. Ohura: Halogenated polycyclic aromatic hydrocarbons in edible aquatic species of two Asian countries: Congener profiles, biomagnification, and human risk assessment. *Food Chem.* 360, 130072 (2021) ・ A. U. K. Wickrama-Arachchige, T. Hirabayashi, Y. Imai, K. S. Guruge, T. S. Dharmaratne, T. Ohura: Accumulation of halogenated polycyclic aromatic hydrocarbons by different tuna species, determined by high-resolution gas chromatography Orbitrap mass spectrometry. *Environ. Pollut.*, 256, 113487 (2020)

環境土壌学研究室


STAFF

教授 磯井 俊行

養分動態学、物質循環論
養分動態学特論(大学院)

教授 村野 宏達

環境化学基礎、土壌学、環境土壌学
土壌学特論(大学院)



教授 磯井俊行



教授 村野宏達

研究テーマ

土壌・植物・共生菌が関わる物質循環を調べ環境負荷低減を目指します

研究内容

土壌は農業や生態系を支える基盤です。増加し続ける世界人口を支えるため、農地への化学肥料、農薬といった化学資材の施用は必須のものと考えるでしょう。一方で、これらの資材の多用は、土壌だけでなく、さまざまな環境への負荷を高め、気候変動や健康リスク増大の懸念につながっています。

本研究室では、土壌の持つ機能を生物・化学・物理的側面から探求し、その潜在能力を引き出すことにより、農業による環境負荷の低減を目指しています。



研究室HPへGo!



最近の主な論文・著書／・著者論文名等

- ・ 磯井俊行 (2026) 緑肥作物を用いた水稻の有機栽培、*農業および園芸*, 101 (4) : 290-293.
- ・ Li, X. Y. Wang, B. Xing, M. Teixido, M.A. Cruz, Maria, R. Wei, J. Ni, H. Murano, Z. Wang (2026) Critical review of the influence of charge-assisted hydrogen bonding on fate, transport, and treatment of representative contaminants of emerging concern and natural organic matter. *Journal of Hazardous Materials*, 513: 142057.
- ・ 磯井俊行 (2025) 持続的農業と作物共生微生物、*土と微生物*, 79 (1) : 20-22.
- ・ Wang, Z., M. Nagata, H. Murano, J.J. Pignatello (2024) Participation of strong charge-assisted hydrogen bonds in interactions of dissolved organic matter represented by Suwannee River Humic Acid. *Water Research*, 265: 122274.

植物機能科学研究室

STAFF	教授 近藤 歩	准教授 藤 茂雄
	生物化学I・II	生物化学II、植物生理学
	植物生命化学、植物栄養学	植物機能科学
	植物環境応答学特論(大学院)	植物環境応答学特論(大学院)



教授 近藤 歩 准教授 藤 茂雄

研究テーマ

細胞と分子の世界から植物の機能を探る


研究内容

CAM植物の炭素代謝機構
 CAM (カム, Crassulacean Acid Metabolism) は、 C_3 、 C_4 と並ぶ 光合成炭素代謝機構の1つであり、CAMを営む植物 (CAM植物) には、カランコエ、パイナップル、サボテンなどの多肉植物が知られている。CAM植物の多くは、高温乾燥地に生育しており、乾燥耐性に優れているため、砂漠化等の 緑地保全の面から、その代謝機構が注目されている。これまでの研究では、炭素代謝の鍵酵素であるピルビン酸Pジキナーゼ (PPDK) の葉肉細胞における局在様式に、種間による著しい変異が見出された。またこれに関連して、リンゴ酸の脱炭酸機構にも違いがみられ、CAMは従来考えられていた以上に 多様であることが示された。今後はさらに、環境ストレスに応じた代謝産物の変動について解析し、CAM機能の多様な変異とその制御機構を明らかにし、将来CAM植物の有用形質を活用するための基礎的基盤を構築する。


環境ストレスに対する細胞小器官(オルガネラ)の動態
 葉緑体は光合成を営む中心の場であり、細胞内におけるその配置は光の入射方向や強度によって変化する。また、トウモロコシやサトウキビなどで知られる C_4 植物では、光合成を遂行するうえで、その細胞内における葉緑体の配置は機能的な役割を担っている。
 本研究室では、数種の実肉植物において、光と乾燥ストレスの両要因によって葉緑体の集合現象が引き起こされることを見出した (写真1, 対照区; 写真2, 3, 乾燥ストレス区)。また、葉緑体の集合体を形成することにより葉の光透過率が、対照区に比べ3倍上昇した。これらの結果から、このような現象は、乾燥ストレスに起因する光障害の回避機構のひとつとして重要な役割を果たすことが示唆された。今後さらに、葉緑体のみの運動に留まらず、ミトコンドリア、ペロキシソーム、そして核など各種オルガネラとのネットワーク機能についても解析を進める。



さまざまなCAM植物 (左からパイナップル、シャコバサボテン、セイロンベンケイソウ)






光と乾燥ストレスの両要因によって葉緑体の集合現象が起こる。



共焦点レーザー顕微鏡による葉緑体集合体の3D解析。核を取り囲むように葉緑体が集合体を形成する。

ケミカルバイオロジー



最近の主な論文・著書 / Kondo A, Ito M, Takeda Y, Kurahashi Y, Toh S, Funaguma T (2023) Morphological and antioxidant responses of *Nopalea cochenillifera* cv. Maya (edible *Opuntia* sp. "Kasugai Saboten") to chilling acclimatization. J. Plant Res., 136: 211–225.
 ・ Toh S. et al., (2021) Overexpression of Plasma Membrane H⁺-ATPase in Guard Cells Enhances Light-Induced Stomatal Opening, Photosynthesis, and Plant Growth in Hybrid Aspen. Frontiers in Plant Science, Vol. 12, 766037.
 ・ 近藤 歩・伊藤彰規・船限 透 (2019) 高塩濃度土壌におけるマツバギクのNaCl集積能. 日本土壌肥料科学雑誌, 90: 138-146.

環境微生物学研究室

STAFF

教授 田村 廣人
有機化学、環境微生物学
細胞分子生物学、農薬学
地球環境修復学特論(大学院)

教授 細田 晃文
微生物学、分子生物学
環境修復学特論(大学院)



教授 田村廣人



教授 細田晃文





研究テーマ 田村廣人:微生物の機能を活用した環境科学

細田 晃文:SDGsなりサイクルを目指した金属酸化/還元ー微生物の探索

研究内容

＜田村廣人＞微生物の機能と最先端の分析手法・バイオテクノロジーを利用し持続可能な社会構築に挑戦しています。

- 1) 稲わら・雑草を資源、水田や遊休地を天然の発酵タンクとしてバイオメタンを高効率で生産する地産地消の創エネ型持続可能社会の構築; Keyword; GET system, Rice straw
- 2) プロテオミクスとゲノミクスを融合したデータサイエンスに基づく質量分析による細菌同定・識別法の確立; Keyword; *S10*-GERMS method, Proteotyping, Strain Solution™
- 3) 合成生物学的手法でCO₂を資源としてエチレンを生産するスーパーシアノバクテリアの構築; Keyword; Cyanobacteria, Carbon dioxide, Bioethylene; 「理工学部神藤研究室との共同研究」
- 4) 化学物質の環境動態とコンピューターサイエンスによる毒性評価;
Keyword; reporter gene assay, computer graphics, androgen, alkylphenol



SDGsなりサイクルを目指した金属酸化/還元ー微生物の探索

醸造・発酵では有名な微生物ですが、種々の化学反応に関わる微生物が存在し、電流生産や金属の酸化や還元を可能にする微生物が多数見つかってきています。そこで当研究室では、

嫌気性細菌や糸状菌の培養、金属・イオン・有機酸等の機器分析、遺伝子マーカーによる微生物の生態解析、金属の酸化/還元に関わる遺伝子の機能解析などを通じて分子レベルでこうした微生物が持つ能力を活用できるか調べています。

【この研究が持つ意味】

- ・酸素を使わず（嫌気的に）金属（銅やレアメタル）を還元できる（または酸化できる）微生物を利用する（バイオミネラリゼーション）

→ 新しいリサイクル方法の1つになる（SDGs）

- ・電子機器廃棄物（E-waste）汚染環境の浄化につながる！？
- ・酸素のない環境でも、銅やレアメタルを作り出すことができると

→ 宇宙空間での金属生産が可能となる！？

最近の主な論文・著書／

- ・ Chen S, Murano H, Matsushita M, Jindo S, Hirano T and Tamura H (2026) Dynamics and function of the GET system microbial community: insights into the role of the genus *Bacillus* in biogas production. *Front. Microbiol.* 17:1729398. doi: 10.3389/fmicb.2026.1729398
- ・ Tamura H (2024) Bacterial Pesticides: Mechanism of Action, Possibility of Food Contamination, and Residue Analysis Using MS. *J. pestic. Sci.*, 49, 135-147. doi:10.1584/jpestics.D24-006
- ・ Hosoda A., Mabe I., Kojima T., Nakasu Y., Niizuma Y., (2024) The ingestion of microplastics affects the diversity of the gut microbiome and testicular development in Japanese quail. *Ecological Genetics and Genomics* 33: 100288, DOI: 10.1016/j.egg.2024.100288
- ・ Hosoda A., Takagi T., Shimizu A., Kato A., Masui H., Kato T., (2024) Biochemical Characterization and Electrochemical Cultivation of Halotolerant Autotrophic Iron-Oxidizing Bacteria Isolated from Electroplating Wastewater Sludge in Japan. *Applied Biochemistry and Microbiology* 60: 897-907, DOI: 10.1134/s00036838246040

金属の周りに集まる嫌気性細菌↑



景観解析学研究室


STAFF

准教授 橋本 啓史
緑地環境学・緑地植物学
ランドスケープ・デザイン学
ランドスケープ・デザイン学特論(大学院)
景観解析学特論(大学院)

助教 大崎 晴菜
景観解析学
生態系管理学(予定)



准教授 橋本啓史



助教 大崎晴菜

研究テーマ

景観を様々な視点やスケールで解析し、人と自然との共生を目指す



研究内容

都市緑地や里山などの身近な環境が研究対象です。人だけでなく野生動植物などにとってもすみやすい景観とはどのようなものかをリモートセンシングや栽培・飼育実験、統計モデルやGISといった様々な手法を駆使して明らかにし、生物・人・自然の調和の道を模索していきます。

都市の緑化・公園計画

土地利用や景観の 歴史的変遷の把握

野生動植物の 生息・生育条件把握



植物・植食性動物 の空間解析

化学的な生物間 相互作用の検出

自然との共生 景観保全

最近の主な論文・著書／著者論文名等

- 橋本啓史 (2022) 鳥類を指標とした都市の景観生態 (日本景観生態学会(編)『景観生態学』, pp246, 共立出版), p143-145
- 橋本啓史・多和加織・松浦文香・長谷川泰洋 (2021) 近代以前の熱田神社社叢の林相の変遷. なごやの生物多様性 8: 23-36
- 須川 恒・橋本啓史 (2017) 水鳥の現状とその変遷 (西野麻知子・秋山道雄・中島拓男(編)『琵琶湖岸からのメッセージ 保全・再生のための視点』, pp248, サンライズ出版), p175-193
- Ohsaki H*, Yamawo A, Tachiki Y (2025) The spatial aggregation of phytophagous insects is driven by the evolution of preference for plant chemicals. Journal of Theoretical Biology
- Tsuzuki Y*, Ohsaki H*, Kawaguchi WY*, Suzuki S, Harada S, Otake Y, Shinohara N, Katsuhara RK (2024) Nationwide diversity of symbolic "city flowers" in Japan is increasing. Ecological Research
- 大崎晴菜 (2023) 近隣の植物に対する種子の発芽応答 (種生物学会 (編)『植物の行動生態学 感じて、伝えて、記憶し、応答する植物たち』, pp213, 文一出版), p27-32

フィールド生産科学研究室

STAFF

教授 中尾 義則 教授 林 義明 准教授 森田 隆史 准教授 森田 裕将
生物資源学科農場実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、応用生物化学科農場実習、生物環境科学科農場実習
フィールド生産科学実験、生物環境科学実験、フィールド生産科学、果樹生産・加工品学
畜産食品原料学、緑地創造学実験・実習、動植物生産科学特論Ⅰ・Ⅱ(大学院)



教授 中尾義則



教授 林 義明

研究テーマ

動植物の栽培・飼養や環境保全に関する研究を通した、安全で高品質な農畜産物生産とその技術改善への貢献

研究内容

- 教授 中尾 義則 ・植物成長調節物質による果樹の成長制御
・果樹の成長と栽培環境応答 ・果実の着色制御
- 教授 林 義明 ・カロテノイド蓄積昆虫の開発と飼料活用
—高機能な鶏卵生産システム構築—
・未利用飼料資源の給与がヤギやニワトリの生産性に及ぼす影響の解明
・熱帯での家畜生産性向上のための飼料資源の探索と利用性の解明
- 准教授 森田 隆史 ・蔬菜栽培における遮光処理の効果について
・振動処理が植物の生育に及ぼす影響
・蔬菜の混植栽培に関する研究
- 准教授 森田 裕将 ・花卉品質の発現機構研究
・魅力的な花卉品目や品種の開発と育種




准教授 森田隆史




准教授 森田裕将



青色LED照射によるブドウ果皮のアントシアニン蓄積制御



カロテノイド蓄積昆虫の開発と飼料活用—高機能な鶏卵生産システム構築—



振動処理が発芽に及ぼす影響



園芸品種の花色や模様のも様性研究

Student's Voice

【4年】小林 由季さん
(愛知県立 新川高等学校 出身)

私は、実際に圃場で農作物を栽培しながら研究を行いたいと思い、特に興味のある果樹分野に入りました。現在は、ワイン用ブドウの病虫害防除や着色促進、醸造の作業性向上などを目的として、果房伸長の研究を行っています。作物の栽培や管理をする中で、多くの気付きや学びを得られることが、この研究室の魅力です。

最近の主な論文・著書

- ・林義明, 浅野成海, 村西実梨 (2025) クラフトビール製造由来の麦芽粕サイレーズの成分とヤギにおける消化性の解明. 日本山羊研究会誌 7: 1-3.
- ・Hayashi Y., K. Thonara, W. Nimanong, S. Chintong, A. Chaokaur, P. Saenphoom (2025) Effects of fermented juice of epiphytic lactic acid bacteria from dragon fruit (*Hylocereus undatus*) peel addition on the characteristics and in vitro digestibility of sugar palm peel silage. Food Agricultural Sciences and Technology 11: 162-175.
- ・林義明, 三川遥之 (2025) ヤギの排せつ物による堆肥化過程での化学的組成および性状の変化. 日本山羊研究会誌 6: 14-24
- ・林義明, 杉山綾梨, 山田純一郎 (2025) シバヤギにおける乾物と栄養素の摂取量の解明. 日本山羊研究会誌 6: 4-6
- ・Nakao Y., T. Haruki, K. Murase, Y. Morita, T. Morita (2025) Effects of pollination of some stigmas in kiwifruit flowers on seed distribution and fruit quality. Hort. J. 94 (2): 184-189. 2025.
- ・Osawa Y., D. Kuwahara, Y. Hayashi, M. Honda (2024) Effects of astaxanthin preparation form on the efficiency of egg yolk pigmentation in laying hens. Journal of Oleo Science 73: 25-34
- ・Honda, M., K. Hirota, Y. Zhang, Y. Hayashi, R. Sugahara (2023) Effect of astaxanthin isomer supplementation on their accumulation in edible orthopterans: migratory locusts and two-spotted crickets. Journal of Insects as Food and Feed 9: 955-964.
- ・Morita, T., Y. Kanie, Y. Nakao, Y. Morita (2023). Comparison of dormancy and early yield of Japanese native taro. Acta Hort 1384:485-490.
- ・Thonara K., P. Saenphoom, A. Chaokaur, S. Chintong, Y. Hayashi (2023) Study on quality of fermented juice from sugarcane leaves. Khon Kaen Agriculture Journal Suppl. 51:7-13.

体育科学研究室

STAFF

准教授 香村 恵介
健康・スポーツ科学I・II・III・IV、生命・食料・環境




准教授 香村恵介

研究テーマ

すべての人に運動・スポーツの楽しさと恩恵を

研究内容


学生の運動実施率向上



朝スポーツサークル

1限前の40分のスポーツ！文武両道を目指して普及に取り組んでいます

加速度計による行動判別



人の行動を正確に推定する

理工学部の研究室との共同研究。加速度生データをAIに学習させ、行動判別する方法を研究しています

公民館を活用した運動



子どもの運動発達と社会的つながり

「町の子どもは、町で育てる」。町内会単位で子どもの運動と親のつながりを意図した実践です。

最近の主な論文・著書／

- Komura et al. Validity and reliability of the Simple Motor Competence-check for Kids (SMC-Kids). Journal of Science and Medicine in Sport. 2024.
- Mori T et al. Neighborhood-level socioeconomic factors moderate the association between physical activity and relative age effect: a cross-sectional survey study with Japanese adolescents. BMC Public Health. 22(1):1656, 2022.
- 香村ほか. AIを活用した子どもの動作発達評価システムの開発. 笹川スポーツ研究助成研究成果報告書: 143-149, 2020.
- 香村ほか. 子どもの運動遊びバイブル:にこにこ笑顔で楽しみながら運動の力も伸びてゆく!. 株式会社みらい, 岐阜, 2018.
- Komura K et al. Total energy expenditure of 10- to 12-year-old Japanese children measured using the doubly labeled water method. Nutrition & Metabolism, 14: 70, 2017.

英語研究室

STAFF

助教 加藤 あや美
英語、英会話
学術英語(大学院)、先端学術英語(大学院)




助教 加藤あや美

研究テーマ


早期英語教育イメージョンコーパス構築・海外専門留学の効果

研究内容



早期英語教育イメージョンコーパス構築からの効果要因分析

イメージョン教育を通じた幼児期英語教育の有効性をコーパス構築から明らかにし、幼児期英語教育における指標を開発することで小学校英語教育に効果的に応用する可能性について提案します。



海外専門留学における効果分析

専門留学は語学以外の点でも留学の効果が得られる付加価値の高い留学の形です。語学留学とは異なる側面での効果について検討し、留学準備をより有意義なものとするための研究をしています。

最近の主な論文・著書／

- A. Kato, and S. Uchida (2026) Exploring Specialized Short-Term Study Abroad: Expectations and Anxieties of Japanese University Students in Early Childhood Education. The Journal of Worldwide Education 18, 48-65.
- 加藤あや美, 内田政一, ランズベリーローレン(2025) 専門留学における期待・不安要素についてー保育専攻の大学生に対する事前事後の調査からー. JACET授業学ジャーナル第5号, 124-143.
- L. Landsberry, G. Clark, and A. Kato (2023) Impact of COVID-19 on Female Japanese University Student Emotions and Resilience. The MindBrainEd Journal Volume 4, 37-74.
- A. Kato, and L. Landsberry (2021) A Students' Linguistic Cross-Cultural and Lifestyle Concerns with Studying Abroad. JAAL in JACET Proceedings Volume 3, 16-21.

大学院 農学研究科

大学院農学研究科(農学専攻)は、学部で培った一般教養並びに専門知識のうえに、さらに幅広い視野に立って精深な学識を身に付け、高度な研究能力や技術能力を養いたい者のために、修士課程と博士後期課程を設置しています。

修士課程は、生命科学、食料・健康科学、環境科学における高度な専門知識と洞察力を有し、専門領域や関連学術領域における総合的な応用力、創造力および実践力を備えた専門技術者および研究者の養成を目的とします。13の専修分野から1つを選定し、2年間に在学して、高度な研究あるいは技術に関する指導を受け、修了に必要な単位を講義、実験、実習、演習で修得します。さらに、学位(修士)論文を提出し、その審査と最終試験に合格した者には、修士(農学)の学位が授与されます。

博士後期課程は、修士課程等で培った高度な研究能力あるいは技術力を生かし、自立して研究を展開できる能力を有する研究者の養成を目的とします。12の専修分野から1つを選定し、3年間指導教員から研究者として自立するのに必要なことを学び、また修了に必要な単位を修得します。さらに、学位(博士)論文を提出し、その審査と最終試験に合格した者には、博士(農学)の学位が授与されます。



修士課程

専修分野


- 栽培植物生産学
- 分子生物情報・育種学
- 生物保護学
- 経営・経済学
- 生命科学
- 食品科学
- 分子化学
- 生物制御科学
- 生物保全学
- 物質動態学
- 生物機能科学
- 緑地創造学
- フィールド生産科学

共通科目

- 科学倫理
- 学術英語I・II
- アドバンスド・インターンシップ
- 特別プレゼンテーション

博士後期課程

- 各特殊研究
- 生物資源学特殊講義
- 応用生物化学特殊講義
- 生物環境科学特殊講義
- 生物資源学リテラシー
- 応用生物化学リテラシー
- 生物環境科学リテラシー
- 先端学術英語
- 特殊プレゼンテーション
- 研究倫理
- 知的財産マネジメント





農学部就職状況


就職率 (2026年3月卒) ※就職率=就職者数/就職希望者数

生物資源学科	100.0%
応用生物化学科	100.0%
生物環境科学科	98.1%
学部計	99.3%


実就職率 (2026年3月卒) ※実就職率=就職者数/(卒業者数-大学院進学者数)

生物資源学科	98.0%
応用生物化学科	97.2%
生物環境科学科	96.3%
学部計	97.1%

農学部 業種別就職状況



農学部 従業員数別就職状況



農学部 主な就職先 (2026年4月入社)

- JAあいち経済連
 - JA愛知厚生連
 - 味の素
 - 伊藤園
 - 伊藤ハム米久ホールディングス
 - イベデン
 - カネコ種苗
 - JERA
 - ジョンソン・エンド・ジョンソン
 - デリカフーズ
 - デンソーテクノ
 - 東邦ガス
 - トーエネック
 - 鳥羽水族館
 - トヨタ自動車
 - 日本食品検査
 - 日本植物防疫協会
 - 農林水産消費安全技術センター (FAMIC)
 - ホーユー
 - Mizkan J plus Holdings
 - メニコン
 - 森永乳業
 - ヤクルト本社
 - 山崎製パン
 - リンナイ
 - 海上保安庁
 - 農林水産省 植物防疫所
 - 愛知県庁 (農学・林学)
 - 岐阜県庁 (農学)
 - 三重県庁
- 五十音順で掲載




就職ガイダンス



学内企業研究セミナー


名城大学では、キャリアセンターと学部が連携して進路・就職支援を行っています



理想の進路・就職の実現

施設紹介

■ 天白キャンパス



研究実験棟I (応用生物化学科、生物環境科学科)

実験室、研究室、農学部資料室



4F	植物保全学研究室 環境動物学研究室
3F	環境土壌学研究室 環境微生物学研究室 環境分析化学研究室 植物機能科学研究室
2F	生物物理化学研究室 生物制御科学研究室 天然物有機化学研究室 景観解析学研究室
1F	生物化学研究室 応用微生物学研究室 栄養・食品学研究室 食品機能学研究室
B1F	学生実験室

9号館 (生物資源学科)

実験室、研究室

4F	園芸学研究室 (果樹・野菜・花き) 英語研究室
3F	植物分子遺伝学研究室 分子生物情報学研究室 生物資源経済学研究室 体育科学研究室 園芸学研究室 (果樹・利用)
2F	昆虫学研究室 作物学研究室 植物病理学研究室
1F	学生実験室



■ 農学部附属農場

春日井市鷹来町。天白校地より20km、スクールバスで約50分。

農場の概要

実習教育と試験研究を行うことを目的とした附属施設である。作物・果樹・野菜・花卉・造園・畜産の6分野を有し、場内の多くの遺伝資源を利用したフィールドに根ざした実践的な教育と研究が行われている。また、市民講座への講師の派遣、農場公開講演会、生産物の市民への場内販売等、地域貢献にも取り組んでいる。



本館
(2022年3月に改修竣工)




教育研究館
(研究室、食品加工実習室など)



本館農耕具展示スペース



ビオトープ



農場の活用

実習教育

農学部3学科の学生の農場実習を作物・果樹・蔬菜・花卉・畜産の5分野で分担して実施している。

食品加工実習施設では応用生物化学科の食品加工実習を実施している他、野外での実地調査など実験、実習や演習が行われている。

■ 水稻の栽培・管理



■ ナシの摘果



■ スイカの敷き藁



■ ケイトウ苗の定植



■ 山羊の搾乳とチーズ製造



■ ハム・ソーセージや味噌の加工



行 事

農場では、学部行事として田植祭や収穫祭を実施し、学部生、大学院生、学部教職員、附属高校生が参加している。

また、公開行事として農場公開講演会や農場公開企画を学外者を対象として実施している。

■ 田植祭 手植えによる田植え



■ 収穫祭 稲の手刈り、結束、稲架掛け



■ 農場公開講演会 市民向けのテーマで実施





入学から卒業まで

入学式


4月



講義の様子

5月

スポーツ大会



学生実験の様子

6月

大学専用バスで
附属農場へ



田植祭



収穫祭




9~12月



大学祭

2月



卒業研究発表会



令和7年度は、3学科・附属農場あわせて22研究室に所属する約300名が、それぞれの卒業研究テーマについて口頭発表をしました。教員はもちろん、下級生や高校生、ご父母も参加し、あちこちで研究内容に関しての活発な議論が繰り広げられていました。



卒業祝賀会

3月





2026 名城大学 農学部

生物資源学科 / 応用生物化学科 / 生物環境科学科

〒468-8502 名古屋市天白区塩釜口1-501

TEL.052-832-1151 (代表)

地下鉄鶴舞線「塩釜口／名城大学前」駅下車、1番出口徒歩8分。

オープンキャンパス

天白キャンパス

2026年 8/1 (土) 8/2 (日)

受験生のための入試情報サイト「Meijo Navi」

<https://www.meijo-u.ac.jp/admissions/>



LINE & Instagram もチェック!

名城大学公式アカウントから、
イベントや入試に関する最新情報をお届けします!



LINE



Instagram

資料請求について

入学試験要項などの各種資料は、ネットから取り寄せることができます(送料無料)。

受験生のための入試情報サイト「Meijo Navi」の資料請求コーナーから請求してください。

入試についてのお問合わせ

入学センター

TEL:052-838-2018 (平日 9:00 ~ 17:00)

E-mail:nyugaku@ccml.meijo-u.ac.jp



MEIJO UNIVERSITY

MEIJOth
MEIJO UNIVERSITY 1926 ~ 2026